

O M E G A

INDIVIDUELL VEREDELT



OPEL  LINE

Sportlich, elegante Veredelung.

Das Modelljahr ab 2000.



Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Kühlergrill mit Grillrahmen,
verchromt i 40 01 053,
Frontspoilerlippe i 40 01 030,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.



Heckspoilerlippe i 40 01 431,
Nachschalldämpfer i 40 08 038/044.
Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Spoilerstoßstange mit integrierten
Nebelscheinwerfern i 40 01 031,
Kühlergrill mit Grillrahmen verchromt i 40 01 050,
Seitenschweller i 40 01 390,
Leichtmetallräder im Sport Star-Design.



Heckschürze i 40 01 455,
Zweirohr-Nachschalldämpfer i 40 08 041,
Heckflügel i 40 01 409,
Seitenschweller i 40 01 390,
Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Spoilerstoßstange mit integrierten Nebelscheinwerfern i 40 01 031,
Kühlergrill mit Grillrahmen verchromt i 40 01 053,
Seitenschweller i 40 01 390,
Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.



Leichtmetallräder im Sport Star-Design.



Heckschürze i 40 01 456,
Zweirohr-Nachschalldämpfer i 40 08 042,
Dachspoiler i 40 01 405,
Seitenschweller i 40 01 390,
Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.

Heckvariante Limousine



Nachschalldämpfer, Doppel-Endrohr, verchromt i 40 08 038/044,
Heckschürze i 40 01 453,
Heckflügel i 40 01 409.

Heckvariante Caravan



Nachschalldämpfer, Doppel-Endrohr, verchromt i 40 08 040/043,
Heckschürze i 40 01 454,
Dachspoiler i 40 01 405.



Kühlergrill mit Grillrahmen,
lackierbar i 40 01 055.



Kühlergrill mit Grillrahmen,
schwarz i 40 01 054.



Tankdeckelblende i 95 17 592.



OPEL i LINE Komplettfahrwerke sorgen für mehr
Sicherheitsreserven und optimalen Komfort.

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN OMEGA AB MJ. 2000

Karosserieteile

Bezeichnung	Bemerkung	Limousine	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Frontspoilerlippe	Montage an Serienstoßstange.	i 40 01 030	i 40 01 030
Spoilerstoßstange	Mit integrierten Nebelscheinwerfern.	i 40 01 031	i 40 01 031
Kühlergrill mit Grillrahmen	Mit Opel und OPEL i LINE Logos (lackierbar).	i 40 01 055	i 40 01 055
Kühlergrill mit Grillrahmen	Mit Irmischer Logo (lackierbar).	i 40 01 052**	i 40 01 052**
Kühlergrill mit Grillrahmen	Mit Opel und OPEL i LINE Logos (verchromt).	i 40 01 053	i 40 01 053
Kühlergrill mit Grillrahmen	Mit Irmischer Logo (verchromt).	i 40 01 050**	i 40 01 050**
Kühlergrill mit Grillrahmen	Mit Opel und OPEL i LINE Logos (schwarz).	i 40 01 054	i 40 01 054
Kühlergrill mit Grillrahmen	Mit Irmischer Logo (schwarz).	i 40 01 051**	i 40 01 051**
Seitenschweller (Satz)		i 40 01 390	i 40 01 390
Tankdeckelblende	Selbstklebend.	i 95 17 592**	i 95 17 592**
Heckschürze	Für Nachschalldämpfer links.	i 40 01 453 ⁶⁾	i 40 01 454 ⁶⁾
Heckschürze	Für Zweirohr-Nachschalldämpfer links/rechts.	i 40 01 455 ⁶⁾	i 40 01 456 ⁶⁾
Heckflügel	Für Limousine.	i 40 01 409	
Heckspoilerlippe	Für Limousine.	i 40 01 431	
Dachspoiler	Für Caravan.		i 40 01 405

Nachschalldämpfer

Bezeichnung	Bemerkung	Limousine	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Nachschalldämpfer	Doppelendrohr, Ellipsenform, verchromt. Mit EG-Betriebserlaubnis. Für Motoren Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE.	i 40 08 038 ⁶⁾	i 40 08 040 ⁶⁾
Nachschalldämpfer	Doppelendrohr, Ellipsenform, verchromt. Mit EG-Betriebserlaubnis. Für Motoren X20DTH, Y22DTH, X25DT und Y25DT (Diesel).	i 40 08 044 ⁶⁾	i 40 08 043 ⁶⁾
Zweirohr-Nachschalldämpfer	Links/rechts, Ellipsenform, verchromt. Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE. Nur in Verbindung mit Heckschürze i 40 01 455/456.	i 40 08 041 ⁶⁾	i 40 08 042 ⁶⁾

Fahrwerk

Bezeichnung	Bemerkung	Limousine	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Komplettfahrwerk	Für Fahrzeuge mit Xenon-Licht. 4-Zylinder. Bis zu 20 mm* tiefer.	i 40 03 027 ¹⁾⁵⁾	i 40 03 028 ²⁾⁵⁾
Komplettfahrwerk	Für Fahrzeuge mit Xenon-Licht. 6-Zylinder und Diesel. Bis zu 20 mm* tiefer.	i 40 03 022 ³⁾⁵⁾	i 40 03 023 ⁴⁾⁵⁾
Stoßdämpfersatz	Für Fahrzeuge mit Xenon-Licht.	i 40 03 029	i 40 03 030
Federnsatz	Für Fahrzeuge mit Xenon-Licht. 4-Zylinder. Bis zu 20 mm* tiefer.	i 40 03 025 ¹⁾	i 40 03 026 ²⁾
Federnsatz	Für Fahrzeuge mit Xenon-Licht. 6-Zylinder und Diesel. Bis zu 20 mm* tiefer.	i 40 03 020 ³⁾	i 40 03 021 ⁴⁾

* Je nach Ausstattungs- und Ausrüstungsstand des Fahrzeuges.
OPEL i LINE Fahrwerkteile sind in Verbindung mit einer Anhängerzugvorrichtung nur zulässig, wenn diese eine ausreichende Kupplungshöhe hat. (Mindest-Kupplungshöhe 350 mm in Kugelmitte beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug.)

** irmscher LINE

1) Zul. Achslast vorne bis 990 kg, hinten bis 1155 kg.

2) Zul. Achslast vorne bis 990 kg, hinten bis 1290 kg bzw. 1325 kg mit Niveauregulierung.

3) Zul. Achslast vorne bis 1080 kg, hinten bis 1155 kg.

4) Zul. Achslast vorne bis 1080 kg, hinten bis 1290 kg bzw. 1325 kg mit Niveauregulierung.

5) Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung muß diese außer Kraft gesetzt werden.

6) Anbau in Verbindung mit Anhängerkupplung nicht geprüft.

Raumerlebnis mit erlesenen Materialien.

Die Innenausstattungen sind erhältlich im Wurzelholz-Look, Carbon Light-Look, Alu-Look und Titan-Look.



Lenkradkranz im Wurzelholz-Look i 71 18 090,
Schaltknäuf im Wurzelholz-Look i 95 17 493.



Lenkradkranz im Alu-Look i 71 18 091,
Schaltknäuf im Alu-Look i 95 17 495.



Schaltknäufe mit OPEL i LINE Logo
im Alu-Look i 95 17 495, Titan-Look i 95 17 315,
Carbon Light-Look i 95 17 616 oder Wurzelholz-Look
i 95 17 493, jeweils mit Alu Einlegering.



Sportliche Akzente aus dem Motorsport:
Alu-Pedale i 95 17 642.



OPEL i LINE Türknöpfe, matt i 95 17 621,
verchromt i 95 17 657 (o. Abb.).



Einstiegsverkleidungen, V2A gebürstet i 40 17 070.

Innenausstattung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr.
Wurzelholz-Look		
Lenkradkranz	Im Wurzelholz/Leder-Look (matt). Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Airbagfarbe schwarz.	i 71 18 090 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Wurzelholz/Leder-Look (glanz). Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Airbagfarbe schwarz.	i 71 18 092 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Wurzelholz/Leder-Look (matt). Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Airbagfarbe beige.	i 71 18 094 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Wurzelholz/Leder-Look (glanz). Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Airbagfarbe beige.	i 71 18 093 ¹⁾
Schaltknäuf	3-teilig. Im Wurzelholz-Look (matt) mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 493
Schaltknäuf	3-teilig. Im Wurzelholz-Look (glanz) mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 269
Carbon Light-Look		
Schaltknäuf	3-teilig. Im Carbon Light-Look mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 616
Alu-Look		
Lenkradkranz	Im Alu-Look/Leder. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Airbagfarbe schwarz.	i 71 18 091 ¹⁾
Schaltknäuf	3-teilig. Im Alu-Look mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 495
Titan-Look		
Schaltknäuf	3-teilig. Im Titan-Look mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 315
Sonstiges		
Alu-Pedale	Satz, 3-teilig. Mit Irmischer Logo. Oberfläche: eloxiert, matt. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 642**
Türknöpfe	Mit OPEL i LINE Logo. 2-teilig. Aluminium, eloxiert.	i 95 17 621
Türknöpfe	Mit OPEL i LINE Logo. 2-teilig. Verchromt.	i 95 17 657
Einstiegsverkleidung	Satz, 4-teilig. V2A gebürstet.	i 40 17 070

** irmscher LINE

1) Nur in Verbindung mit serienmäßigem Airbag. Der Airbag ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Perfektes Styling, faszinierende Technik.

Das Modelljahr bis 2000.



Spoilerstoßstange i 40 01 001,
Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Frontspoilerlippe i 40 01 007,
Kühlergrill mit Grillrahmen lackierbar i 40 01 418
und Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Heckflügel mit integrierter
3. Bremsleuchte i 40 01 410.



Heckschürze i 40 01 451,
Heckspoiler mit integrierter
3. Bremsleuchte i 40 01 402,
Nachschalldämpfer i 40 08 005/007.

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN OMEGA BIS MJ. 2000

Karosserieteile		Limousine	Caravan
Bezeichnung	Bemerkung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Frontspoilerlippe	Montage an Serienstoßstange.	i 40 01 007	i 40 01 007
Spoilerstoßstange	Mit integriertem Kühlergrill und DE-Nebelscheinwerfern.	i 40 01 001 ¹⁾	i 40 01 001 ¹⁾
Kühlergrill mit Grillrahmen	Montage an der Serienstoßstange (verchromt).	i 40 01 021	i 40 01 021
Kühlergrill mit Grillrahmen	Montage an der Serienstoßstange (lackierbar).	i 40 01 018	i 40 01 018
Seitenschweller	Links.	i 40 01 301	i 40 01 301
Seitenschweller	Rechts.	i 40 01 310	i 40 01 310
Seitenschweller	Satz.	i 40 01 312	i 40 01 312
Schutzzierleistensatz	Links. In Verbindung mit Spoilerstoßstange und Heckschürze.	i 40 01 305	i 40 01 305
Schutzzierleistensatz	Rechts. In Verbindung mit Spoilerstoßstange und Heckschürze.	i 40 01 355	i 40 01 355
Heckschürze		i 40 01 451 ²⁾	–
Heckschürze	Mit Türbalken.	–	i 40 01 452
Heckspoilerlippe		i 40 01 401	–
Heckspoilerlippe	Mit integrierter 3. Bremsleuchte, rot.	i 40 01 402	–
Heckspoilerlippe	Mit integrierter 3. Bremsleuchte, weiß.	i 40 01 422	–
Heckflügel		i 40 01 409	–
Heckflügel	Mit integrierter 3. Bremsleuchte, rot.	i 40 01 410	–
Heckflügel	Mit integrierter 3. Bremsleuchte, weiß.	i 40 01 430	–
Dachspoiler		–	i 40 01 405
Dachspoiler	Mit integrierter 3. Bremsleuchte, rot.	–	i 40 01 404
Dachspoiler	Mit integrierter 3. Bremsleuchte, weiß.	–	i 40 01 424
Antennenfuß	Für Dachantenne und Radio in Verbindung mit OPEL i LINE Dachspoiler.	–	i 40 01 441
Antennenfuß	Für Dachantenne, Radio und Telefon in Verbindung mit OPEL i LINE Dachspoiler.	–	i 40 01 442
Gasdruckfeder	Verstärkt. Für Heckklappe (Stück) in Verbindung mit OPEL i LINE Heckschürze.	–	i 40 01 466
Tankdeckelblende	Selbstklebend.	i 95 17 592**	i 95 17 592**

** irmscher LINE

1) Nicht für 2,5 l Turbodiesel.

2) Nur in Verbindung mit OPEL i LINE Nachschalldämpfer oder Auspuffblende.



Spoilerstoßstange i 40 01 001,
Einstiegleisten i 40 01 301/310
und Schutzzierleisten i 40 01 305/355.



Kühlergrill mit Grillrahmen, verchromt i 40 01 021.



Die OPEL i LINE Nachschalldämpfer setzen Akzente.



Heckschürze
i 40 01 452, Dach-
spoiler i 40 01 404 mit
integrierter 3. Bremsleuchte,
Nachschalldämpfer i 40 08 002/004.



OPEL i LINE Komplettfahrwerke.



Tankdeckelblende
i 95 17 592.

Nachschalldämpfer

Bezeichnung	Bemerkung	Limousine	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Nachschalldämpfer	Doppelendrohr. Rechteckig. Verwendung mit Serienstoßstange hinten. (4-Zylinder).	i 40 08 001 ⁸⁾	i 40 08 002 ⁸⁾
Nachschalldämpfer	Doppelendrohr. Rechteckig. Verwendung mit Serienstoßstange hinten. (6-Zylinder).	i 40 08 003 ¹⁾⁸⁾	i 40 08 004 ¹⁾⁸⁾
Nachschalldämpfer	Doppelendrohr. Rechteckig. Verwendung mit OPEL i LINE Heckschürze. (4-Zylinder).	i 40 08 005 ⁸⁾	i 40 08 002 ⁸⁾
Nachschalldämpfer	Doppelendrohr. Rechteckig. Verwendung mit OPEL i LINE Heckschürze. (6-Zylinder).	i 40 08 007 ¹⁾⁸⁾	i 40 08 004 ¹⁾⁸⁾
Auspuffblende	Für Fahrzeuge mit X20SE-Motor.	i 40 08 009	i 40 08 009
Auspuffblende	Für Fahrzeuge mit Motoren X20XE, X25XE, X30XE und 25DT.	i 40 08 010 ⁷⁾	i 40 08 010 ⁷⁾

Fahrwerk

Bezeichnung	Bemerkung	Limousine	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Stoßdämpfersatz		i 40 03 002	i 40 03 005 ²⁾
Komplettfahrwerk	Bis zu 30 mm* tiefer (4-Zylinder).	i 40 03 003 ³⁾	i 40 03 006 ⁴⁾²⁾
Komplettfahrwerk	Bis zu 30 mm* tiefer (6-Zylinder).	i 40 03 011 ⁵⁾	i 40 03 011 ⁶⁾²⁾
Federnsatz (4-Zylinder)	Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 990 kg, hinten bis 1.155 kg.	i 40 03 001	–
Federnsatz (4-Zylinder)	Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 990 kg, hinten bis 1.290 kg.	–	i 40 03 004
Federnsatz (6-Zylinder)	Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 1.080 kg, hinten bis 1.155 kg.	i 40 03 009	–
Federnsatz (6-Zylinder)	Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 1.080 kg, hinten bis 1.290 kg.	–	i 40 03 010

* Je nach Ausstattungs- und Ausrüstungsstand des Fahrzeuges. OPEL i LINE Fahrwerkteile sind in Verbindung mit einer Anhängerzugvorrichtung nur zulässig, wenn diese eine ausreichende Kupplungshöhe hat. (Mindest-Kupplungshöhe 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug.)

1) Nicht für 2,5 l Turbodiesel.

2) Nicht in Verbindung mit Niveauregulierung.

3) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 990 kg und hinten bis 1145 kg.

4) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 990 kg und hinten bis 1290 kg.

5) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 1070 kg und hinten bis 1240 kg.

6) Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne bis 1070 kg und hinten bis 1240 kg.

7) In Verbindung mit X30XE-Motor werden zwei Auspuffblenden benötigt.

8) Anbau in Verbindung mit Anhängerkupplung nicht geprüft.

9) Nicht für Fahrzeuge mit Xenon-Licht. Anbau in Verbindung mit Anhängerkupplung nicht geprüft.

Persönliche Freiräume.

Die Innenausstattungen sind erhältlich im Holz-Look, Wurzelholz-Look, Corbon-Look, Alu-Look und Titan-Look.



Interieurdekor im Wurzelholz-Look, Lenkradkranz im Wurzelholz-Look/Leder i 71 18 031.



Lenkradkranz Holz/Leder i 71 18 014.



Türgriffschalensatz im Wurzelholz-Look i 40 17 037.



Türleiste im Carbon-Look aus i 40 17 001/004.



Interieurdekor im Alu-Look, Lenkradkranz Alu-Look i 71 18 050.



Interieurdekor im Carbon-Look, Lenkradkranz im Carbon-Look i 71 18 042.

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN OMEGA BIS MJ. 2000

Innenausstattung		
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr.
Holz-Look		
Lenkradkranz	Im Holz-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 385 mm. Bis Mj. 95.	i 71 18 014 ¹⁾
Schaltknäuf	Im Holz-Look. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 40 17 023
Wurzelholz-Look		
Lenkradkranz	Im Wurzelholz-Look. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit ohne integrierte Radio Controls. Ab Mj. 96.	i 71 18 031 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Wurzelholz-Look. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Ab Mj. 96.	i 71 18 041 ¹⁾
Schaltknäuf	Im Wurzelholz-Look. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 209
Schaltknäuf	Im Wurzelholz-Look mit Alu-Einlegering. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 269
Türgriffschalen	Im Wurzelholz-Look. 4-teilig.	i 40 17 037
Interieurdekor	Im Wurzelholz-Look. 5-teilig. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 40 17 003 ²⁾
Interieurdekor	Im Wurzelholz-Look. 5-teilig. Für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.	i 40 17 006 ²⁾
Interieurdekor	Im Wurzelholz-Look. 2-teilig. Bestehend aus Blende für Ascherdeckel und Heizungs-/Lüftungsbereich Für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.	i 40 17 039
Carbon-Look		
Lenkradkranz	Im Carbon-Look. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit ohne integrierte Radio Controls. Ab Mj. 96.	i 71 18 032 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Carbon-Look. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Ab Mj. 96.	i 71 18 042 ¹⁾
Schaltknäuf	Im Carbon-Look mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 266
Türgriffschalen	Im Carbon-Look. 4-teilig.	i 40 17 038
Interieurdekor	Im Carbon-Look. 5-teilig. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 40 17 001 ²⁾
Interieurdekor	Im Carbon-Look. 5-teilig. Für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.	i 40 17 004 ²⁾
Interieurdekor	Im Carbon-Look. 2-teilig. Bestehend aus Blende für Ascherdeckel und Heizungs-/Lüftungsbereich. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 40 17 045
Interieurdekor	Im Carbon-Look. 2-teilig. Bestehend aus Blende für Ascherdeckel und Heizungs-/Lüftungsbereich. Für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.	i 40 17 049
Alu-Look		
Lenkradkranz	Im Alu-Look. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit ohne integrierte Radio Controls. Ab Mj. 96.	i 71 18 049 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Alu-Look. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls. Ab Mj. 96.	i 71 18 050 ¹⁾
Schaltknäuf	Im Alu-Look mit Alu Einlegering. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 267
Türgriffschalen	Im Alu-Look. 4-teilig.	i 40 17 047
Interieurdekor	Im Alu-Look. 5-teilig. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 40 17 002 ²⁾
Interieurdekor	Im Alu-Look. 5-teilig. Für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.	i 40 17 005 ²⁾
Interieurdekor	Im Alu-Look. 2-teilig. Bestehend aus Blende für Mittelkonsole und Ascherdeckel. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 40 17 046
Titan-Look		
Schaltknäuf	Im Titan-Look mit Alu-Einlegering. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 315
Sonstiges		
Alu-Pedale	Satz. 3-teilig. Oberfläche eloxiert, matt. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 638**
Einstiegsverkleidung	Satz. 4-teilig. V2A gebürstet.	i 40 17 070
Türknöpfe	Mit OPEL i LINE Logo. 2-teilig. Aluminium, eloxiert.	i 95 17 621
Türknöpfe	Mit OPEL i LINE Logo. 2-teilig. Verchromt.	i 95 17 657

** irmscher LINE

- 1) Nur in Verbindung mit serienmäßigem Airbag. Der Airbag ist im Lieferumfang nicht enthalten.
2) Bestehend aus Türleisten und Blende für Handbremshebel-Griffmulde.



Sportliche Akzente aus dem Motorsport:
Alu-Pedale i 95 17 638.



Einstiegsverkleidung i 40 17 070.



OPEL i LINE Türknöpfe, matt i 95 17 621,
verchromt i 95 17 657 (o. Abb.).

Styling in Leichtmetall.



Leichtmetallrad im
Softstern-Design in
den Größen 7 x 15 bis 7 1/2 x 17.



Leichtmetallrad
im Delta-Design
in der Größe 7 x 17.



Leichtmetallrad im
Spectra Sports Line-Design
in der Größe 7 1/2 x 17.



Leichtmetallrad im
Twin Spoke-Design in
den Größen 7 x 15 bis 7 1/2 x 17.



Leichtmetallrad
im Stila-Design
in der Größe 8 x 18.



Leichtmetallrad im
Spectra Line-Design
in der Größe 7 x 16.



Leichtmetallrad im
Sport Star-Design
in den Größen 8 x 18 und 9 x 18.

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN OMEGA BIS UND AB MJ. 2000

Leichtmetallräder

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad**
Softstern-Design 15"	5-Loch 7 x 15 ET 33.	i 99 10 007 ¹⁾	i 61 10 419
Softstern-Design 16"	5-Loch 7 x 16 ET 39.	i 99 10 061	i 61 10 421
Softstern-Design 17"	5-Loch 7 1/2 x 17 ET 33.	i 99 10 010	i 61 10 417
Twin Spoke-Design 15"	5-Loch 7 x 15 ET 33.	i 99 10 018	i 61 10 428
Twin Spoke-Design 16"	5-Loch 7 x 16 ET 39.	i 99 10 020	i 61 10 430
Twin Spoke-Design 17"	5-Loch 7 1/2 x 17 ET 33.	i 99 10 021	i 61 10 431
Spectra Line-Design 16"	5-Loch 7 x 16 ET 39.	i 99 10 053	i 61 10 458
Delta-Design 17"	5-Loch 7 x 17 ET 40.	i 99 10 129	i 61 10 511
Spectra Sports Line-Design 17"	5-Loch 7 1/2 x 17 ET 39.	i 99 10 074	i 61 10 463
Stila-Design 18"	5-Loch 8 x 18 ET 33.	i 99 10 132 ^{***}	i 61 10 520
Sport Star-Design 18"	5-Loch 8 x 18 ET 30.	i 99 10 093	i 61 10 490
Sport Star-Design ²⁾ 18"	5-Loch 8 x 18 ET 30. (Vorderachse) 9 x 18 ET 30. (Hinterachse)	i 99 10 095	i 61 10 490 i 61 10 491

* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. OPEL i LINE Radnabenabdeckung.

** Bitte Radnabenabdeckung i 61 10 412/153/465/411 separat mitbestellen.

*** Bestehend aus 4 x Leichtmetallrad und 4 x Irmischer Radnabenkappe i 61 10 465.

1) Nicht für Omega B Caravan ab Mj. 98.

2) Mischradsatz, bestehend aus 2 x Sport Star 8 x 18 ET 30 und 2 x Sport Star 9 x 18 ET 30.

Leichtmetallräder Zubehör

Bezeichnung		Bestell-Nr.
Radnabenabdeckung	Silber. Mit OPEL i LINE Logo.	i 61 10 412
Radnabenabdeckung	Silber. Mit Opel Logo.	i 61 10 153
Radnabenabdeckung	Silber. Mit Irmischer Logo.	i 61 10 465**
Radnabenabdeckung	Schwarz. Mit Irmischer Logo.	i 61 10 411**
Radsicherungssystem (4 Stück)	Schrauben.	i 61 10 160
Abdeckkappen (4 Stück)	Schwarz. Für Radsicherungssystem i 61 10 160.	i 61 10 161
Abdeckkappen (4 Stück)	Silber. Für Radsicherungssystem i 61 10 160.	i 61 10 162
Radventilkappen (4 Stück)	Aluminium, mit OPEL i LINE Logo.	i 95 17 622
Schraubenkappen	Für Serienradschrauben, Länge 38 mm.	i 61 10 036
Zentralverschlussdeckel (4 Stück)	Für Leichtmetallrad im Spectra Sports Line-Design.	i 61 10 217

** irmischer LINE



Radsicherungen (4 Stück)
für Leichtmetallräder i 61 10 160.



Abdeckkappen (4 Stück) für Radsicherung,
in schwarz i 61 10 161, in silber i 61 10 162.



OPEL i LINE Radventilkappen i 95 17 622.



Zentralverschlussdeckel
i 61 10 217 für Spectra
Sports Line-Leichtmetallrad.



Radnabenabdeckungen
silber mit OPEL i LINE Logo i 61 10 412,
silber mit Opel Logo i 61 10 153,
silber mit irmischer LINE Logo i 61 10 465.
schwarz mit irmischer LINE Logo i 61 10 411.

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN OMEGA BIS UND AB MJ. 2000

Embleme		
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr.
OPEL i LINE Logo	Silber.	i 95 17 329
OPEL i LINE Logo	Silber. Mit Träger für Kühlergrill.	i 95 17 408
OPEL i LINE Logo	Vitro. 70 x 23 mm.	i 95 17 335
Irmscher Logo	Vitro.	i 95 17 310**
Badge mit Irmscher Logo	Silber matt, lackiert. Nur für Innenraum.	i 95 17 655
Irmscher Schriftzug	Silber. Für Fahrzeugheck. 147 mm.	i 95 17 339**
Irmscher Logo mit Silhouette	Silber. 90 mm.	i 95 17 338**
Irmscher Logo mit Silhouette	Silber. Mit Träger für Kühlergrill.	i 95 17 407**

** irmscher LINE



i 95 17 329/408



i 95 17 335



i 95 17 310



i 95 17 655



i 95 17 339



i 95 17 338/407

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (08/04). Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor. Informationen über weitere technische Daten, mögliche Bereifungen, TÜV-Auflagen und Zulassungsbestimmungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Opel Partner oder direkt bei Irmscher International. Preise entnehmen Sie unserer aktuellen Preisliste.

Irmscher International GmbH · Günther-Irmscher-Straße 20–22 · 73630 Remshalden-Grunbach · Deutschland · Tel. 071 51 / 971-300 · E-Mail: info@irmscher.de
 Irmscher Belgium B.V.B.A. · Prins Boudewijnlaan 30 · 2550 Kontich · Belgien · Tel. 03/450.63.85 · E-Mail: info@irmscher.be
 Irmscher C&S spol. s.r.o. · Černokostelecká 122 · 100 00 Praha 10 · Czech Republic · Tel. 02/71 00 94 41
 Irmscher France SARL · 1, Avenue du Marais · 95100 Argenteuil · France · Tél. 03.87.28.03.03 · E-Mail: info@irmscher.fr
 Irmscher Iberia S.A. · Poligono Industrial El Pradillo, parcela 3 · 50.690 Pedrola (Zaragoza) · España · Tel. 976.61.60.31 · E-Mail: ventas@irmscher.es
 Irmscher Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Italia · Tel. 049/63 15 46 · E-Mail: info@irmscher.it
 Irmscher Nederland bv · Sterrenbergweg 27 · 3769 BS Soesterberg · Nederland · Tel. 03 46 / 35 47 37 · E-Mail: info@irmscher.nl
 Irmscher (Suisse) SA · Stelzenstrasse 4 · 8152 Glattbrugg · Schweiz/Suisse · Tél. 044 / 828 20 34
 Irmscher (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield · Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 0 15 43 / 41 09 90 · E-Mail: info@irmscher.co.uk
 Salis und Braunstein · Wienerstraße 35 · 8024 Graz · Österreich · Tel. 03 16 / 7 88-0

